

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

30.08.2007

Выставка PLASA 2007: Robe

Robe представит 14 наиболее актуальных продуктов, включая несколько абсолютных премьер, на своем стенде E 57 на очередной лондонской выставке PLASA, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2007 года.

Robe представит 14 наиболее актуальных продуктов, включая несколько абсолютных премьер, на своем стенде E 57 на очередной лондонской выставке PLASA, которая пройдет с 9 по 12 сентября 2007 года.

Абсолютными премьерами Robe станут медиа-хаб 5000 DT, последняя версия программного обеспечения для DigitalSpot 5000 DT, три новых LED-прибора из семейства LT со светодиодами K2, медиа-сервер Qube Control для светодиодной панели StageQube 324 и новый контроллер - DMX Control 2048.

Robe также продемонстрирует приборы динамического света популярной серии АТ, включая ColorSpot и ColorWash 2500E AT, а также прожекторы серии 700: ColorSpot 700E AT, ColorWash 700E AT и ColorWash 750 AT Tungsten.

Новинка: медиа-хаб 5000 DT

Медиа-хаб 5000 DT завершает серию Digital DT. Этот графический движок предоставляет все возможности прибора DigitalSpot 5000DT: два цифровых слоя гобо (до 244 х 255 видеоклипов или изображений на каждом слое), два независимых канала эффектов для каждого слоя гобо (по 120 эффектов), независимое позиционирование X и Y, система смешения цвета СМУ, цифровой ирис и цифровой кадровый затвор, регулируемая скорость воспроизведения, эффект слияния изображений и многое другое. Поддерживаемые форматы видео - MPG1 и MPG2, форматы изображения - PNG, TGA, JPG и BMP.

Технические характеристики: процессор Intel Core 2 Duo, жесткий диск емкостью 320 Гб, 1024 Мб оперативной памяти, высокоскоростная видеокарта Leadtek WinFast PX 8800 GTX и материнская плата MSI 945 GM3. Управление осуществляется через 5-дюймовый ТFT LCD-дисплей и интуитивно понятную систему навигации Robe. У этого продукта очень широкая область применения в профессиональной индустрии развлечений: концертные туры, презентации всех типов, театральные и телевизионные постановки и т.д.

Новинка: DigitalSpot 5000 DT

Среди возможностей последней версии прибора DigitalSpot 5000DT - эффект слияния изображений (8x8 сегментов), цифровая коррекция трапецеидальных искажений, система цветосмешения СМҮ + эффект фильтра цветокоррекции СТF, стробоскопический эффект, механические ирис, зуммирование и фокус, цифровой ирис и цифровой



ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090 75661 Roznov pod Radhostem Czech Republic Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

кадровый затвор. Поддерживаемые форматы видео - MPG1 и MPG2, форматы изображения - PNG, TGA, JPG и BMP. Входы S-Video и VGA для прямого подключения к проекторам упрощают проведение презентаций; входы S-Video и Composite могут использоваться параллельно с любыми графическими эффектами.

Медиа-сервер Qube Control

Полное управление светодиодными панелями StageQube 324 может осуществляться при помощи нового программного обеспечения Media Fusion Qube Control, установленного на медиа-сервер Qube Control. Медиа-сервер Qube Control оснащен выходами VGA-IN, S-video и Composite и поддерживает все эффекты, которые можно создать при помощи программы MediaFusion Qube Control. Технические характеристики: процессор Intel Core 2 Duo, материнская плата Asus P5N32, жесткий диск емкостью 150 Гб, видеокарта Asus V N7950GX2, 19-дюймовый LCD-монитор. Специальный кейс обеспечивает легкую и удобную транспортировку компьютера.

Контроллер DMX Control 2048

Этот новый контроллер - самый мощный в линейке Robe. Он оснащен тремя выходами DMX 512, что позволяет контролировать 1 536 DMX-каналов или 48 приборов, каждый из которых может иметь до 32 каналов. Комбинируя пресеты и чейзеры, можно создать до 4 752 сцен. Набор из 1 152 шоу, пресетов и/или чейзеров может быть записан на 32 страницах. На корпусе прибора расположено 48 мультифункциональных клавиш быстрого доступа. Возможно обновление программного обеспечения с карты памяти формата CF.


Контроллеры DMX Control 24CT и DMX Control 24Pro CT

Эти контроллеры были специально разработаны для управления приборами Robe серии CT Club. Контроллер DMX Control 24CT оснащен встроенным микрофоном и аудиовыходом для синхронизации с музыкальными устройствами. Контроллер DMX Control 24Pro CT предлагает быстрый доступ к любым приборам, управляемым по протоколу DMX. Он создан для использования с приборами полного движения и сканерами Robe серии CT.

Серия АТ

Недавнее пополнение серии ColorWash 2500E AT - парная модель к прибору ColorSpot 2500E AT и самый мощный динамический прибор заливающего света от Robe на сегодня. Характеристики прибора: лампа Philips MSR GOLD 1200 FastFit, электронный балласт на 1400 BT, система смешения цвета CMY, разнообразные CTO, два колеса управления цветом и комбинированный блок диммер/шаттер. Диапазон линейного зуммирования - 7-44 градусов. Прибор был разработан специально для больших сцен и концертных площадок, крупномасштабных шоу на открытом воздухе и любых других инсталляций, где требуется мощный источник света.

Другие наиболее популярные приборы серии AT - ColorSpot 2500E AT, ColorSpot 700E AT, ColorWash 700E AT и ColorWash 750AT Tungsten - будут также демонстрироваться на стенде.



Tel: +420-571-751500







Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz





Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz





Tel: +420-571-751500 Fax: +420-571-751515 Email: info@robe.cz

