ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

09.08.2010

Robe представил еще 7 великолепных экологичных приборов на выставке PLASA 2010

Продукты в данной статье

ROBIN® 600E Beam **ROBIN® 600E Spot™** **ROBIN® 600E Wash**

ROBIN® 600 Plasma Spot

Эти последние разработки Robe – часть новой программы «Думай о будущем – заботься о природе», которая подчеркивает намеренье компании производить поистине уникальные энергосберегающие приборы. Они более компактные, легкие и яркие, в них использованы новейшие источники света и последние технологии управления, благодаря чему они обеспечивают такой же световой поток, как их предшественники с более мощными лампами.

ROBIN MMX Spot

Прибор ROBIN MMX Spot спроектирован на успешной платформе ROBIN с использованием новейшей разрядной лампы мощностью 800 Вт. Эта комбинация обеспечивает высокий световой поток, который превосходит световой поток представленных сегодня на рынке приборов с 1200-ваттной разрядной лампой. Среди многочисленных функций прибора – быстрый зум в диапазоне 8,5 – 42,5º, дополненный двумя вращающимися колесами гобо и колесом анимации новой революционной конструкции (ожидается получение патента), комбинация которых позволяет создавать великолепные эффекты. Управляемая по DMX функция уменьшения шума уникальной системы охлаждения делает прибор идеальным выбором для мероприятий и инсталляций, где важно соблюдать тишину, но при этом требуется много света.

Другие функции – дихроичная система цветосмешения CMY и CTO для быстрого и плавного перехода между оттенками, варьируемый фрост-эффект, возможность удаленно контролировать световое пятно и предотвращать блики (HotSpot Control). Навигационная система RNS2 оснащена сенсорным LCD-экраном с гравитационным сенсором для автопозиционирования и аварийным аккумуляторным питанием.

ROBIN 600 Plasma Spot

В мегаярком приборе ROBIN 600 Plasma Spot максимизированы все уникальные преимущеста инновационных плазменных источников света, в применении которых компания Robe является пионером рынка приборов динамического света.
Среди этих преимуществ – великолепный индекс цветопередачи (CRI = 94), постоянный и равномерный луч (1:1,5) и срок службы лампы более 10 000 часов с сохранением высокого качества света на протяжении всего этого времени. ROBIN 600 Plasma Spot соответствует самым высоким требованиям живых мероприятий всех типов, где ведется HD-видеозапись.
В качестве источника света в приборе используется плазменная лампа Luxim Lifi ENT 31-04 мощностью 480 Вт, ее световой поток – 30 000 лм, цветовая температура 5600 K. Прибор оснащен линейным моторизированным зумом в диапазоне 10 – 40º.
Дихроичная система цветосмешения CMY и CTO обеспечивает быструю и плавную смену оттенков, а также однородность света. Среди других функций – фрост-эффект, статичное и вращающееся колеса гобо, вращающаяся индексируемая призма и очень быстрый моторизированный ирис, электронное диммирование 20-100%, высокоэффективный стробоскоп и т.д.

ROBIN 600E Spot

У прибора ROBIN 600 Spot значительно увеличенный световой поток (в сравнении с серией ROBIN 300) и уменьшенная потребность в электроэнергии – это стало возможным благодаря улучшенной оптической части, выполненной из тщательно отобранных компонентов.
Мощнейший световой поток может быть усилен с помощью уникальной технологии котроля бликов от ROBE (HotSpot Control) и использования линейного ириса для создания очень эффектного плотного луча. Инновационная запатентованная система охлаждения обеспечивает наилучшую для работы лампы температуру и позволяет уменьшить шум дистанционно по DMX. У пользователя есть полный контроль над всеми функциями этого прибора, идеального для применения там, где важен низкий уровень шума и высокий световой поток – например, в театре и на презентациях.
Источником света служит новая лампа Philips MSR Gold 575/2 MiniFastFit с цветовой температурой 7400 K, световым потоком 36 000 лм, индексом цветопередачи CRI = 68 и сроком службы 750 часов.
Линейный моторизированный зум в диапазоне 10°– 45° (2° - минимальный зум с ирисом, 56° - максимальный зум с фростом) расширяет динамические возможности прибора, также оснащенного дихроичной системой цветосмегения CMY + CTO для быстрого и плавного перехода между оттенками. Среди других функций – колесо смены цвета 7 + 1 со сменными магнитными трапециедальными позициями «SLOT & LOCK», статичное и вращающееся колеса смены гобо, трехфасеточная 11-градусная вращающаяся индексируемая призма. Невероятно быстрый моторизированный ирис и

электронный балласт обеспечивают великолепные эффекты диммирования и стробирования.

ROBIN 600E Wash

Прибор ROBIN 600 Wash также обладает значительно улучшенным световым потоком и уменьшенным энергопотреблением благодаря оптимизированной оптической части. Система контроля бликов (HotSpot Control) у этого прибора еще более чувствительна, т.к. здесь применяется лампа Philips MSR Gold 575/2 MiniFastFit. Уникальная система контроля шума позволяет пользователю аккуратно подобрать приемленый уровень шума при сохранении оптимальной для работы лампы температуры благодаря новой запатентованной системе охлаждения.

Моторизированный зум работает в диапазоне 10-35°. Дихроичная система цветосмешения CMY + CTO обеспечивает быструю и плавную смену оттенков. Прибор также оснащен колесом смены цвета 7 + 1 со сменными магнитными трапециедальными позициями «SLOT & LOCK». Механический диммер/шаттер и электронный балласт с возможностью диммирования и электронного стробирования обеспечивают стробоскопический эффект в диапазоне 1 – 10 Гц.

ROBIN 600E Beam

ROBIN 600 Beam оснащен великолепным линейным ирисом в диапазоне 1 – 6,5°, что дает пользователю полный контроль над размером луча. Больше гобо в колесе смены гобо расширяют возможности изменения очертания луча. Две пустых позиции (black-hole) позволяют делать быстрое и полное затемнение. Увеличенный диапазон фокусировки обеспечивает очень тонкую настройку фокуса начиная с маленьких дистанций.

Источником света в ROBIN 600 Beam служит новая лампа Philips MSR Gold 575/2 MiniFastFit. Прибор оснащен элетронным блоком питания с автоматическим переключением диапазонов напряжения (100-240 В AC, 50/60 Гц).

Инновационная навигационная система ROBE RNS2 предлагает сенсорный LCD-экран с аварийным аккумуляторным питанием, операционной памятью и гравитационным сенсором для автопозиционирования экрана вне зависимости от положения прибора. Среди других функций – моторизированный фокус, варьируемый фрост-эффект, пульсация. Очень быстрый моторизированный ирис обеспечивает пульсацию частотой до 3 Гц, а механический диммер/шаттер делает возможным стробоскопический эффект частотой 1-10 Гц.

CityLine 48

В этом приборе, легко подстраиваемом под конкретные нужды, используются последние светодиодные разработки компании Cree. Прибор обеспечивает мощный и равномерный световой поток и подходит для всех случаев, где надо залить большую площадь ровным цветным светом высокого качества. Заключенные в прочный алюминиевый корпус с индексом защиты IP 65 и встроенным блоком питания, яркие

светодиодные мультичипы обеспечивают идеальное цветосмешение. Среди других преимуществ – тихая система охлаждения, экран для настройки прибора по протоколам DMX и RDM, возможность последовательно-приоритетного подключения DMX- и силового кабеля через коннекторы Powercon. Встроенная универсальная крепежная система позволяет монтировать CityLine48 на полу, стене или ферме в любой позиции.

Стандартный угол раскрытия луча – 24°, опционально – 38 x 24°. Другие функции: настройка баланса белого, 255 встроенных цветовых макросов, LED-дисплей, 2-8 каналов управления DMX, поддержка RDM, 3 редактируемые программы до 68 шагов каждая. Режимы работы: stand-alone, DMX, master/slave.

CityFlex 48

CityFlex 48 поистине инновационный прибор. В нем использованы последние светодиодные разработки компании Cree. Прибор легко подстраивается под конкретные нужды, обеспечивает мощный и равномерный световой поток и подходит для любого применения. Уникальная конструкция (ожидается получение патента) позволяет использовать CityFlex 48 в разных качествах: как компактный прибор заливающего света или традиционный линейный светодиодный светильник плюс множество вариантов с разными углами направления света. Уникальная гибкость прибора означает, что многие ранее недоступные эффекты теперь могут быть достигнуты с помощью всего одного устройства.

Заключенные в прочный алюминиевый корпус с индексом защиты IP 65, яркие светодиодные мультичипы обеспечивают идеальное цветосмешение . Встроенная универсальная крепежная система позволяет монтировать CityLine48 на полу, стене или ферме. Отдельный блок управления, охлаждаемый почти бесшумно, обеспечивает легкую настройку прибора по DMX, RDM и другим протоколам, а силовые кабели могут быть легко соеденены через коннекторы Powercon.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

приборов на выставке PLASA
2010

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

приборов на выставке PLASA
2010

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

приборов на выставке PLASA
2010

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz