

# T1™ LightMaster Side

T1 LightMaster - программируемые ручки управления приборами следящего света с контрольной панелью и двумя фейдерами, позволяющие использовать для этой цели T1 Profile™ и T1 Profile FS™.



Фейдеры можно применять для управления желаемыми функциями, например, диммером или ирисом. Также доступен сенсорный дисплей, четыре программируемые колеса управления и десять кнопок. Все это позволят оператору комфортно оперировать диммером, ирисом, фокусом, фротом, цветами и прочими параметрами.

В то же время, все функции прибора, такие как значения движения pan/tilt, доступны и с консоли.

Быстрая установка ручек доступна благодаря поворотным замкам на четверть оборота. Панель управления подсоединяется по USB.

# техническая спецификация

## Основные функции

- Кнопка активации
- Кнопка затемнения
- Кнопки фиксации Pan / Tilt

## Управление и программирование

- Сенсорный дисплей QVGA Robe с аварийным питанием от батареи
- Контроль движения с отображением позиции на экране

## Электропитание и подключение

- Коннектор питания и передачи данных: USB
- Порт Ethernet: RJ45

## Сертификация

- CE
- cETLus

## Габариты/вес/защита

- Высота: 191 mm
- Ширина: 637 mm
- Глубина: 278 mm

## Аксессуары в комплекте

- Штатив:
  - Мин. высота 60 cm
  - Макс. высота 110 cm
  - Цвет: черный
- Адаптер для штатива

## Аксессуары опционально

- Кейс: 10120221

## Юридическая информация

- T1™ LightMaster Side - зарегистрированная торговая марка Robe lighting s. r. o.
- T1™ LightMaster Side запатентован Robe lighting s. r. o.